



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.39.576.Д.010052.09.08

от 19.09.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Маты прошивные из минеральной ваты: WIRED MAT 80, WIRED MAT 80 SST, ALU WIRED
MAT 80, ALU WIRED MAT 80 SST, ALU1 WIRED MAT 80, WIRED MAT 105, WIRED MAT 105
SST, ALU WIRED MAT 105, ALU WIRED MAT 105 SST, ALU1 WIRED MAT 105

изготовленная в соответствии
с ТУ 5762-026-45757203-08 "Маты прошивные из минеральной ваты WIRED MAT"

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ЗАО "Минеральная Вата", г. Железнодорожный. Московская область, ул. Автозаводская.
д.48а, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Минеральная Вата", г. Железнодорожный. Московская область, ул. Автозаводская.
д.48а, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 05/ 528-08 от 04.09.08г.; протоколы испытаний: № 904-С, № 904-СР от 03.09.2008г. ИЛЦ Независимый институт экспертизы и сертификации (№ РОСС RU.0001.513042; № ГСЭН.RU.ЦОА.159);

№ 0053864

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция вредных веществ в воздушную среду, мг/м³, не более:

формальдегид

0,003

фенол

0,003

углеводороды C1-C10

1,0

Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м³, не более:

формальдегид

0,05

фенол

0,1

углеводороды C1-C10

300

Область применения:

Маты предназначены для использования в качестве теплоизоляционного слоя печей, резервуаров, котлов, бойлеров, трубопроводов, газоходов, воздухопроводов в жилищном, гражданском и промышленном строительстве, огнезащитного слоя воздухопроводов

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы - изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование изделия, фирмы изготовителя, назначение, дата изготовления, срок годности.



Заключение действительно до 19.09.2013 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



Н.В. Шестопалов

(Ф. И. О. / Подпись)

М. П.

Бланк N 0053864



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.39.576.Т.002083.09.08 ОТ 19.09.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

ТУ 5762-026-45757203-08 "Маты прошивные из минеральной ваты WIRED MAT"

ЗАО "Минеральная Вата", г. Железнодорожный. Московская область, ул. Автозаводская. д.48а,
Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЮТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест". СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности". СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы". СанПин 4-548-98 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 05/ 529-08 от 03.09.08г. ИЛЦ Независимый институт экспертизы и сертификации (№РОСС RU.0001.513042; №ГСЭН.RU.ЦОА.159)



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека



Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

№ 011429